

# スパドールW-20K

TIME CHEMICAL

寒冷地専用です。冬期凍結の心配がありません。

直接塗装に対応します。

水性タイプのスパッタ付着防止剤です。

### 特 長

- 寒冷地で冬期凍結しません。-20℃対応
- 高いスパッタ付着防止効果があります。
- W-20K 一般塗料との密着性に優れており、直接塗装が可能です。
- 消防法の危険物に該当しません。
- 塗布面積は、W-20K:約40㎡/kg。

## 性 状

型番	性				状	
	比 重	pН	外観	乾燥塗膜	指触乾燥(20°C)	付着防止効果
W-20K	1.00		乳白色	クリヤー	10分	2~3層

#### 荷姿

18kg缶、200kgドラム缶

#### 注意事

- 改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
- 試験結果は、弊社試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
- 商品に関するお問合せは、最寄の当社へお願い致します。

ご使用前には、必ずSDSを熟読してご使用ください。



お求めは:



# 株式会社 タイムケミカル

本 社 〒300-0732 茨 城 県 稲 敷 市 上 の 島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481 東日本事業所 〒300-0732 茨 城 県 稲 敷 市 上 の 島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481 西日本事業所 〒566-0073 大 阪 府 摂 津 市 島 飼 和 道 2-8-14 TEL 072(654)8771 FAX 072(654)8773 つくば工場業務本部 〒300-0732 茨 城 県 稲 敷 市 上 の 島 3154-1 TEL 0299(78)3456 FAX 0299(78)3481

-- 1 ~ - 3

http://www.timechemical.co.jp

メール

in fo@time chemical.co.jp